

3051/05/30.01.2017

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
AL JUDEȚULUI GALAȚI**



**HOTĂRÂREA NR. 8**  
din data 27.01.2017

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru a  
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați  
Centrului Local de Combatere a Bolilor

30.01.2017  
- Dispoziții de securitate  
- de la com. Iveshti  
- pe la localitatea  
- pe la com. Iveshti  
- de la com. Iveshti  
- de la com. Iveshti  
- de la com. Iveshti

- Având în vedere,
- Situația epidemiologică internațională sub raportul influenței aviare;
  - Faptul că în România, până în prezent, influența aviară de înaltă patogenitate a fost diagnosticată la păsările domestice în județul Tulcea și păsările sălbatice, în județele Constanța, Teleorman, Tulcea, Iași și Bacău;
  - Faptul că a fost confirmată influența aviară la două lebede de iarnă (Cygnus Cygnus) găsite moarte pe fondul de vânătoare 7 Hanu Conachi, pe albia veche a râului Bârlad, zona Valea Romilor din sat Iveshti, com. Iveshti, coordonate 45.67924 / 27.51586, iar la inspecția sanitar veterinară efectuată în data de 22.01.2017 au fost recoltate probe de la încă un exemplar bolnav, LSVSA Brăila a identificat genomul virusului influenței aviare în aceste probe;
  - Faptul că în data de 23.01.2017 au fost identificate, ridicate și transmise la LSVSA pentru analize, cadavre de la 3 (trei) lebede de iarnă (Cygnus Cygnus) și 5 (cinci) rațe sălbatice din specia Rață mică (*Anas crecca*), găsite moarte pe fondul de vânătoare 7 Hanu Conachi, pe albia veche a râului Bârlad, zona podului de pe str. Hățaș din sat Liești, com. Liești, coordonate 45.636988/27.521478, LSVSA Brăila a identificat genomul virusului influenței aviare și a trimis probe pentru confirmare la LNR din IDSA București;
  - Hotărârea nr. 6 din data de 22.01.2017 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați;
  - Hotărârea nr. 7 din data de 25.01.2017 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați;
  - Faptul că locațiile unde viețuiesc lebedele de iarnă este la mică distanță de gospodăriile oamenilor;
  - Nota de serviciu A.N.S.V.S.A. nr. 6530/2017 și dispozițiile A.N.S.V.S.A. din data de 26.01.2017;
  - Ordinul Prefectului Galați nr. 292 din 03.08.2016 privind actualizarea componenței centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor;
  - O.G. nr. 42 din 29.01.2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, Cap. VIII, art. 26, pct. (5<sup>3</sup>), aprobată prin Legea nr. 215 din 27 mai 2004, modificată și completată prin Legea nr. 1 din 08/01/2008;

Localitatea  
creșterea  
A. H. H. H. H. H.  
A. H. H. H. H. H.  
A. H. H. H. H. H.  
A. H. H. H. H. H.

- prevederile art. 2 lit a), art. 11 alin. (1) și art. 22 b) din OUG nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management a Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 și Ordonanța de urgență nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și OUG nr. 89 din 23.12.2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

pentru împiedicarea răspândirii influenței aviare către efectivele de păsări domestice și pentru a reduce gravitatea efectelor economice ce pot decurge pe teritoriul României,

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați,  
adoptă următoarea hotărâre:**

**Art. 1** Se adoptă *Planul modificat de măsuri sanitare veterinare pentru controlul bolii influență aviară înalt patogenă H5N8 la păsări sălbatice (lebădă de iarnă (Cygnus Cygnus))* al Centrului Local de Combatere a Bolilor, conform *Anexei*;

**Art. 2** Planul de măsuri aprobat prin art. 1 din Hotărârea nr. 6 din data de 22.01.2017 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați își încetează aplicabilitatea cu data prezentei;

**Art. 3** Prin grija DSVSA Galați planul de măsuri prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi transmis pentru punere în aplicare tuturor unităților administrative teritoriale aflate în zona de supraveghere sau monitorizare;

**Art. 4** Comunicarea cu mass-media privind evoluția cazurilor de influență aviară, va fi asigurată de către Unitatea Operatională Locală (DSVSA Galați);

**Art. 5** D.S.V.S.A. Galați, va raporta președintelui CJSU Galați săptămânal și ori de câte ori situația o impune, asupra evoluției fenomenului;


**Art. 6** Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, va aduce la cunoștință prezenta hotărâre membrilor CJSU și instituțiilor interesate.

**PREȘEDINTELE**

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați

**PREFECT**

Gabriel-Aurelian PANAITESCU





Anexa la Hotărârea C.J.S.U. nr. 8 din 27.01.2017

APROB

Președintele Centrului Local de Combatere al Bolilor,  
Prefect Gabriel-Aurelian PANAITESCU



**PLAN DE MĂSURI SANITARE VETERINARE PENTRU CONTROLUL  
BOLII INFLUENȚĂ AVIARĂ ÎNALT PATOGENĂ H5N8 LA PĂSĂRI  
SĂLBATICE (LEBĂDĂ DE IARNĂ (CYGNUS CYGNUS))**

1. **PLANUL DE MĂSURI se impune pentru** împiedicarea răspândirii bolii către efectivele de păsări domestice și pentru a reduce gravitatea efectelor economice ce pot decurge pe teritoriul României, are la bază prevederile Deciziei CE 563/2005, Deciziei CE 734/2005 și a legislația națională specifice influenței aviare (Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 37/2007, Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 28/2007 și Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 147/2006).

2. **SE STABILEȘTE ZONA DE SUPRAVEGHERE SAU MONITORIZARE** de 10 km în jurul focarului cu coordonatele geografice latitudine 45.67924/ longitudine 27.51586 reprezentând albia veche a râului Bârlad, zona Valea Romilor din com. Ivești, sat Ivești în vecinătatea podului și 10 km în jurul focarului cu coordonatele geografice latitudine 45.636988/ longitudine 27.521478 reprezentând albia veche a râului Bârlad, zona podului de pe str. Hățaș din sat Liești, com. Liești;

Localitățile care fac parte din zona de supraveghere sau monitorizare: Ivești, Bucești, Torcești, Umbrărești, Condrea, Salcia, Siliștea, Umbrărești-Deal, Barcea, Podoleni, Liești, Călmățui, Fundeni, Hanu Conachi, Lungoci.

D.S.V.S.A. Galați a comunicat către D.S.V.S.A. Vrancea localitățile din jud. Vrancea cuprinse în zona de supraveghere sau monitorizare de 10 km în jurul focarelor, respectiv: Nănești, Hângulești, Maluri, Boțârlău, Suraia, Călienii Noi, Călienii Vechi, Vultur, Vadu Roșca.

**3. MĂSURI APLICATE ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE SAU MONITORIZARE:**

**3.1. D.S.V.S.A. Galați va realiza următoarele acțiuni:**

- Inspecția zilnică a lebedelor de iarnă (Cygnus Cygnus) și rațelor sălbatice din specia Rață mică (*Anas crecca*) cantonate în ariile menționate mai sus,
- Inspecția periodice (zilnic în perioada de restricții sanitare veterinară, având în vedere morbiditatea, procentul de mortalitate, mișcări de efective precum și criteriilor prevăzute de Anexa II din

Decizia CE nr. 734/2005) și documentate la toate exploatațiile comerciale avicole și vizite specifice (de două ori în perioada de restricții sanitare veterinare) la toate exploatațiile non profesionale (GP) cu păsări, acordându-se prioritate celor considerate ca fiind mai expuse, aceste vizite trebuie să includă o inspecție clinică a păsărilor domestice sau a altor păsări ținute în captivitate, inclusiv, când situația o impune, prelevarea de probe în vederea unui examen specific de laborator. Toate prelevările de probe, atât în cazul păsărilor domestice cât și în cazul păsărilor sălbatice vor fi efectuate în conformitate cu Manualul de Diagnostic aprobat prin Decizia CE nr. 437/2006 și Manualul Operațional privind Influența Aviară. Toate controalele în exploatații non-profesionale (GP) și comerciale vor fi efectuate în așa fel încât să se evite introducerea și difuzarea virusului influenței aviare, respectându-se toate măsurile specifice descrise în Manualul Operațional privind Influența Aviară, formularistica folosită în activitățile prezentate anterior va fi cea descrisă în Manualul Operațional, acolo unde este cazul.

- Transmiterea măsurilor ce se impun exploatațiilor comerciale, solicitarea acestor exploatații să întărească măsurile de biosecuritate și să prezinte spre aprobarea D.S.V.S.A. Galați planurile de biosecuritate actualizate cu indicarea acestor măsuri;

- Controlul respectării obligației ca toate păsările să fie plasate într-o clădire din exploatație și ținute acolo sau în alt loc din aceeași exploatație, astfel încât să nu aibă nici un contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captivate din alte exploatații, pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele,

- Controlul respectării interzicerii accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu păsările sălbatice, separarea rațelor și găștelor domestice de alte păsări de curte,

- Controlul respectării interdicției de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană( proprietarul exploatației), interdicției de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice,

- Va transmite în regim de urgență prin toate mijloacele de comunicare accesibile, pentru ca toți deținătorii de păsări să fie informați despre măsurile impuse precum și despre obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică din comună și DSVSA Galați asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate;

- Supravegheria populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, după caz, cu asociații de profil, institute, vânători și ornitologi amatori implicați în monitorizarea păsărilor sălbatice, și notificarea autorității competente a păsărilor descoperite moarte, precum și îndepărtarea, în măsura posibilului, a carcaselor de păsări moarte de către un personal care a fost informat cu precizie cu

privire la măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infectări cu virusul IA și pentru a împiedica transmiterea acestuia la animalele sensibile. În acest sens doar persoanele instruite și în condiții de maximă siguranță și securitate vor manipula aceste cadavre;

### 3.2. Proprietarii păsărilor au următoarele obligații:

- Să plaseze toate păsările într-o clădire din exploatație, să le țină acolo sau în alt loc din aceeași exploatație, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatații, pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele,
- Să nu permită accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu păsările sălbatice,
- Să separe rațele și găștele domestice de alte păsări de curte,
- Să respecte interdicția de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației), interdicției de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice,
- Să notifice, medicul veterinar de liberă practică din comună și DSVSA Galați, oricui suspiciune de boală, caz de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate;
- În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar din comună și DSVSA Galați pentru dirijarea acestora la LSVSA din DSVSA Galați în vederea efectuării examenelor de laborator;
- Să efectueze curățarea și dezinfectarea mijloacelor de transport și a echipamentului utilizate pentru transportul păsărilor sau altor materii posibil purtătoare de virus;
- Să respecte restricțiile de mișcare respectiv intrarea/scoaterea păsărilor domestice și a altor păsări ținute în captivitate din exploatațiile în care sunt ținute, fără aprobarea DSVSA Galați;
- Să țină evidența tuturor persoanelor care vizitează exploatația, cu excepția locatarilor, pentru a ușura supravegherea și controlul bolii,
- Să respecte interdicția evacuării și împrăștierei gunoierului de grajd, a așternutului uzat sau a purinului în afara exploatațiilor; Să respecte interdicția mișcării și transportului de la exploatații pe șosele, excluzând drumurile cu destinație privată din cadrul exploatațiilor, sau pe calea ferată a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ouălor sau a cadavrelor;
- Să respecte interdicția transportului cărnii de pasăre și produselor din carne de pasăre de la abatoare, unități de tăiere, depozite frigorifice, a vânatului cu pene, din zona de protecție,
- Să anunțe toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii, medicului de familie, având în vedere că boala se poate transmite la om.

### **3.3. Măsuri specifice și suplimentare de biosecuritate la nivelul exploatațiilor comerciale avicole**

Baza legală privind aplicarea măsurilor de biosecuritate în exploatații comerciale avicole o reprezintă Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 147/2006.

În zona de supraveghere sau monitorizare menționată mai sus funcționează exploatațiile comerciale aparținând S.C. Vanbet S.R.L. (o fermă de GOC și una de pui carne) și Î.I. Coman Virgil

**Vor fi aplicate în plus, măsuri specifice de biosecuritate pe trei nivele de risc existente la nivelul unei exploatații comerciale, după cum urmează:**

**A) Zona administrativă** - este zona de birouri și alte amplasamente administrative. Această zonă este conectată cu drumul (accesul) la domeniu public și legată direct cu exploatația comercială în cauză. Zona administrativă este separată de restul zonelor (de producție și profesională). În această zonă, în perioada de risc maxim de introducere a influenței aviare în exploatație vor fi aplicate restricții de intrare, fiind afișat un indicator cu aceste restricții la intrarea în această zonă, precum și asigurarea că încălțăminte este curată (liberă de materiale organice care ar putea contamina zona administrativă).

**B) Zona profesională** - este zona care face separarea între zona de producție (halele de creștere a păsărilor) și zona de administrativă: este zona unde se află depozitate materialele pentru așternutul care va fi folosit în hale, depozitul de furaje, platforma de gunoi de grajd, etc. și este zona liberă de păsări sau materiale care intră în contact direct cu păsările.

Măsurile suplimentare de biosecuritate în ordine descrescătoare, pe baza proporționalității directe între fezabilitate, sustenabilitatea implementării precum și eficiența reducerii riscului de introducere și răspândirii virusului gripal, sunt următoarele:

- Prevenirea accesului mamiferelor- controlul rozătoarelor precum și interzicerea altor animale domestice și sălbatice (de exemplu pisicile și câinii);
- Atât spațiul de depozitare pentru materialele de așternut cât și furaje vor fi acoperite și închise, fără posibilitatea acces al mamiferelor și păsărilor domestice și sălbatice;
- Se vor folosi haine și încălțăminte diferite de cele folosite în zona administrativă (de exemplu de unică folosință) care se vor schimba la nivelul filtrului sanitar. De asemenea, vor exista facilități de dezinfecție a încălțăminte folosite;
- Se va avea în vedere crearea unui mediu neatractiv pentru păsările sălbatice, prin prevenirea adăpostirii și cuibăritului păsărilor sălbatice. Astfel, vor fi curățate spațiile din jurul buncărelor de furajare, spațiile verzi vor fi menținute igienice cu iarba tunsă scurt, arborii și arbuștii cât mai neatractivi pentru păsările sălbatice. Eventualele fructe căzute pe jos vor fi culese, și pentru îndepărtarea păsărilor sălbatice pot fi folosite diferite instalații luminescente fixe sau rotative;

- Se va avea în vedere drenarea apelor existente și evitarea acumulării lor ca urmare a ploilor, ninsorii sau a altor acțiuni și fenomene naturale și artificiale.
- Nu va exista nici o amenajare sau spațiu de cazare a altor păsări decât cele pentru care s-a obținut autorizația sanitară veterinară de funcționare (de exemplu păsări de companie sau pentru hobby);
- Toate persoanele care vor intra în această zonă, vor fi supuse în prealabil unei intrări privind respectarea normelor de biosecuritate, adaptate la producția avicolă existentă, și înțelegând implicațiile privind respectarea sănătății animale, sănătății publice și a siguranței alimentare;
- Rolurile și responsabilitatea anagajaților din fermă trebuie să fie clar definite și explicate în consecință iar vizitele tehnice programate trebuie să se facă cu informarea prealabilă (înainte de autorizarea accesului în zona tehnică) asupra întinderii fermei și a planului de biosecuritate;
- Vor fi aplicate restricții de acces al persoanelor care vor intra în această zonă, limitându-se strict la personalul angajat al fermei și acei vizitatori care sunt necesar să intre în acest perimetru;
- Personalul angajat precum și orice vizitator va putea intra în această zonă precum și în zona de producție doar dacă au trecut 72 de ore de la orice contact cu păsări domestice, păsări sălbatice (inclusiv păsări de colivie), produse de origine avicolă și provenite de la păsări sălbatice, subproduse nedestinate consumului uman, inclusiv gunoi de grajd;
- La nivelul exploatației va exista un registru de vizitatori în care vor fi trecute toate persoanele care au avut acces în exploatație;
- Obligativ dezinfecția mijloacelor de transport, a roților, inclusiv a treptelor de acces la cabina șoferului care transportă furaj, materiale pentru așternut și limitarea la un număr cât mai mic de transporturi în această zonă;
- În măsura posibilităților transportul păsărilor, ouălelor de incubat, a gunoiului de grajd ar trebui să evite traversarea acestei zone profesionale sau atunci când o traversează, aceste transporturi să fie dezinfectate atât la intrarea cât și la ieșirea din zonă;
- Toate vehiculele, materialele și cuștiile folosite, care au intrat în contact cu păsările, carcacele de păsări, ouă, precum și cu toate subprodusele nedestinate consumului uman avicol vor fi dezinfectate înainte de a fi folosite pentru o altă exploatație. De preferat, este ca fiecare exploatație să dețină propriile facilități și materiale descrise anterior fără a fi transferate și folosite de la o exploatație la alta.

**C) Zona de producție** - această zonă este reprezentată de halele de creștere ale păsărilor și care sunt fizic separate de celelalte două zone. Măsurile suplimentare de biosecuritate în ordine descrescătoare, pe baza proporționalității directe între fezabilitate, sustenabilitatea implementării, precum și eficiența reducerii riscului de introducere și răspândirii virusului gripal, sunt următoarele:

Pagina 5 din 11

- Existența unei singure categorii de producție pe zona de producție, fără mixarea diferitelor categorii ( de exemplu pui de carne cu curcani sau cu găini ouătoare);
- Se va avea în vedere crearea unui mediu neatractiv pentru păsările sălbatice;
- Vor fi aplicate restricții de acces al persoanelor care vor intra în această zonă, limitându-se strict la personalul angajat al fermei și acei vizitatori care sunt necesar să intre în acest perimetru, respectând în mod obligatoriu toate măsurile de biosecuritate;
- Prevenirea accesului mamiferelor- controlul rozătoarelor precum și interzicerea altor animale domestice și sălbatice ( de exemplu pisicile și câinii). Controlul dăunătorilor va fi efectuat atât în interior spațiilor de cazare ( fără accesul păsărilor domestice) cât și în afara acestor prin amplasare de momeli și/sau capcane;
- O atenție deosebită va fi acordată igienei la intrarea vizitatorilor în spațiile de producție prin schimbarea hainelor și a încălțăminteii cu haine de unică folosință gen salopetă sau halat, igienizare mâinilor și prinderea corespunzătoare a părului sub o bonetă. Hainele și încălțăminteaa personalului angajat vor fi specifice fiecărei hale în parte.La intrarea în fiecare hală va fi demarcată vizibil o zonă de igienizare. în această zonă rămânând hainele de unică folosință și încălțăminteaa folosită. Atât la intrare cât și la ieșirea, încălțăminteaa va fi dezinfectată;
- Se va avea în vedere controlul și asigurarea tuturor halelor în vederea evitării intrării păsărilor sălbatice în aceste hale;
- Va fi folosită în adăparea păsărilor doar apă potabilă, fiind interzisă folosirea apelor de suprafață;
- Managementul producției la nivelul exploatației va avea la bază principiul „totul plin” - „totul gol” de preferabil la nivelul întregii ferme. Se va evita transportul de furaj de la o hală la alta sau de la o exploatație la alta. îndepărtarea cadavrelor, a ouălelor sparte și respinse se va face cel puțin zilnic. Procedura de curățenie și dezinfecție a autovehiculelor precum și mișcarea acestora va respecta aspectele descrise în cazul zonei profesionale;
- Prevenirea prin orice mijloace a contactului direct dintre materiile fecale ale păsărilor sălbatice aflate în zbor și păsările domestice din hală;
- Realizarea acțiunilor de curățare și dezinfecție a echipamentelor mobile folosite în această zonă va fi efectuată ori de câte ori este necesar atât la intrarea cât și la ieșire. Toate materialele vor fi menținute pentru fiecare hală de producție (ex:pe coduri de culori) și nu vor fi utilizate pentru mai multe ferme. Echipamentul imobil va fi curățat și dezinfectat după fiecare ciclu de producție;
- Depozitarea gunoiului de grajd și a așternutului folosit nu va fi efectuată în apropierea halelor de creștere și vor fi imediat îndepărtate după finalizarea ciclului de producție;
- Vehiculele care transportă furaj și material pentru așternutul de grajd nu vor avea acces direct în zona de producție, acțiunile se vor efectua prin transbordare;



- Eliminarea cadavrelor se va efectua la distanță de halele de producție și aproape de drumul public (accesibil din afara fermei). Congelarea este recomandată, deoarece facilitează depozitarea pe termen mai lung și transportul ulterior cu o frecvență mai mică, care implică un risc mai redus decât transporturile frecvente către unități de procesare;
- Toate mișcările comerciale de păsări și produse de origine animală (avicole) precum și mișcările de subproduse nedestinate consumului uman, inclusiv gunoi de grajd vor fi notificate în prealabil D.S.V.S.A. din județul de origine și de destinație și supuse controlului și autorizării acestora atât pentru mișcările intrajudețene cât și interjudețen.
- Sunt **interzise** expozițiile, piețele sau alte **târguri** și locurile de repopulare a vânatului;

**3.4. Custozii ariilor protejate, Agenția de Protecția Mediului Galați, gestionarii fondurilor de vânătoare (AJVPS, Direcția Silvică, Asociația de vânătoare Valea Neagră) vor realiza următoarele acțiuni:**

- Intensificarea supravegherii oficiale a populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, după caz, cu asociații de profil, institute, vânători și ornitologi amatori implicați în monitorizarea păsărilor sălbatice, și notificarea autorității competente a păsărilor descoperite moarte, precum și îndepărtarea, în măsura posibilului, a carcaselor de păsări moarte de către un personal care a fost informat cu precizie cu privire la măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infectări cu virusul IA și pentru a împiedica transmiterea acestuia la animalele sensibile. În acest sens doar persoanele instruite și în condiții de maximă siguranță și securitate vor manipula aceste cadavre;
- Campanii care să informeze publicul și să sensibilizeze vânătorii și ornitologii amatori și prestatorii de servicii legate de divertisment acvatic asupra obligativității notificării oricărui suspiciuni de boală precum și despre eventualele restricții aplicate. De asemenea, o atenție sporită și o conștientizare asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii va fi comunicată vânătorilor, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic atât în exploatațiile non profesionale, cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate. În cazul identificării cadavrelor de păsări sălbatice în stare avansată de deteriorare, făcându-le astfel improprie testelor de laborator, acestea vor fi îndepărtate corespunzător și distruse prin ecarisare într-o unitate specifică autorizată sanitar veterinar;
- Se interzice eliberarea în natură a vânatului cu pene ținut în captivitate;
- Se interzice vânarea păsărilor sălbatice sau capturarea acestora din natură;
- Se interzice utilizarea păsărilor din ordinul Anseriformes și Charadriiformes ca păsări momeală.

### 3.5. U.A.T. Ivești și U.A.T. Liești vor realiza următoarele acțiuni:

- Asigură o persoană de contact, pemanent, cu instituțiile implicate în controlul bolii;
- Asigură substanțele dezinfectante, instrumentele pentru aplicare, alte materiale necesare și personalul care să efectueze dezinfecția sub supraveghere sanitar veterinară, a locului unde sunt păsări bolnave;
- Stabilesc o parcelă de pământ pentru îngropare și o comunică CLCB în vederea înaintării „Cerere catre Agenția Locală pentru Protecția Mediului pentru aprobarea unei parcele pentru îngropare”;
- Stabilesc într-un document scris proprietarii de utilaje pentru săpat, numele și modul de contactare a operatorului utilajului, modul de alimentare a utilajului cu combustibil, în caz de necesitate și după primirea aprobării;
- Controlul respectării obligației ca toate păsările să fie plasate într-o clădire din exploatație și ținute acolo sau în alt loc din aceeași exploatație, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatații, pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele;
- Controlul respectării interzicerii accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu păsările sălbatice, separarea rațelor și găștelor domestice de alte păsări de curte,
- Controlul respectării interdicției de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană ( proprietarul exploatației), interdicției de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice,
- Va transmite în regim de urgență prin toate mijloacele de comunicare accesibile, pentru ca toți deținătorii de păsări să fie informați despre măsurile impuse precum și despre obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică din comună și DSVSA Galați asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate; va afișa, în zona de cantonare a lebedelor de iarnă, interdicțiile și atenționările primite model de la DSVSA Galați;
- Supravegherea populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, după caz, cu asociații de profil, institute, vânători și ornitologi amatori implicați în monitorizarea păsărilor sălbatice, și notificarea autorității competente a păsărilor descoperite moarte, precum și îndepărtarea, în măsura posibilului, a carcaselor de păsări moarte de către un personal care a fost informat cu precizie cu privire la măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infectări cu virusul IA și pentru a împiedica transmiterea acestuia la animalele sensibile. In

Pagina 8 din 11

acest sens doar persoanele instruite și în condiții de maximă siguranță și securitate vor manipula aceste cadavre;

**3.6. U.A.T. Umbrărești, Barcea, Grivița, Fundeni vor realiza următoarele acțiuni:**

- Asigură o persoană de contact, permanent, cu instituțiile implicate în controlul bolii;
- Supravegherea populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave, în colaborare, după caz, cu asociații de profil, institute, vânători și ornitologi amatori implicați în monitorizarea păsărilor sălbatice, și notificarea autorității competente a păsărilor descoperite moarte, precum și îndepărtarea, în măsura posibilului, a carcaselor de păsări moarte de către un personal care a fost informat cu precizie cu privire la măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unei infecții cu virusul IA și pentru a împiedica transmiterea acestuia la animalele sensibile. În acest sens doar persoanele instruite și în condiții de maximă siguranță și securitate vor manipula aceste cadavre;
- Asigură substanțele dezinfectante, instrumentele pentru aplicare, alte materiale necesare și personalul care să efectueze dezinfecția sub supraveghere sanitară veterinară, a locului unde sunt păsări bolnave;
- Stabilesc o parcelă de pământ pentru îngropare și o comunică CLCB în vederea înaintării „Cerere către Agenția Locală pentru Protecția Mediului pentru aprobarea unei parcele pentru îngropare”;
- Stabilesc într-un document scris proprietarii de utilaje pentru săpat, numele și modul de contactare a operatorului utilajului, modul de alimentare a utilajului cu combustibil, în caz de necesitate și după primirea aprobării;
- Controlul respectării obligației ca toate păsările să fie plasate într-o clădire din exploatație și ținute acolo sau în alt loc din aceeași exploatație, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatații, pentru prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele;
- Controlul respectării interdicției accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu păsările sălbatice, separarea rațelor și găștelor domestice de alte păsări de curte,
- Controlul respectării interdicției de intrare a mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației), interdicției de adăpare a păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice,

- Va transmite în regim de urgență prin toate mijloacele de comunicare accesibile, pentru ca toți deținătorii de păsări să fie informați despre măsurile impuse precum și despre obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică din comună și DSVSA Galați asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate; va afișa, în zona de cantonare a lebedelor de iarnă, interdicțiile și atenționările primite model de la DSVSA Galați.

### 3.7. Inspectoratul de Poliție al Județului Galați va realiza următoarele acțiuni:

- Crește frecvența controalelor, pentru respectarea interdicției mișcării și transportului de la exploatații pe șosele sau pe calea ferată a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, a păsărilor sălbatice, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ouălor sau a cadavrelor, a cârnii de pasăre și produselor din carne de pasăre de la abatoare, unități de tăiere, depozite frigorifice, a vânatului cu pene, la intersecția DN25 cu DN 25A, DJ 254 la ieșirea din loc. Ivești spre Călmățui, intersecția DN25 cu DJ 252 și cu DJ 252 cu DC 58;
- Crește frecvența controalelor pentru respectarea interdicției expozițiilor, piețelor sau alte târguri și comercializării păsărilor, cârnii de pasăre, produselor din carne de pasăre în zona de supraveghere respectiv localitățile Ivești, Bucești, Torcești, Umbrărești, Condrea, Salcia, Siliștea, Umbrărești-Deal, Barcea, Podoleni, Liești, Călmățui, Lungoci, Fundeni, Hanu Conachi;
- Controlul respectării interzicerii accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu păsările sălbatice, separarea rațelor și găștelor domestice de alte păsări de curte;
- Comunică CLCB prin DSVSA Galați rezultatul acestor controlale și orice suspiciuni de boală, cazuri de mortalitate și morbiditate manifestate la păsări domestice și păsări sălbatice;
- Controlează respectarea interdicției mișcării și transportului de la exploatații pe șosele, excluzând drumurile cu destinație privată din cadrul exploatațiilor, sau pe calea ferată a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ouălor sau a cadavrelor;
- Controlează respectarea interdicției transportului cârnii de pasăre și produselor din carne de pasăre de la abatoare, unități de tăiere, depozite frigorifice, a vânatului cu pene, din zona de protecție,

### 3.8. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați va realiza următoarele acțiuni:

- Intervine dacă boala va difuza și va cuprinde mai multe localități și păsările domestice,
- Va transmite în regim de urgență la DSVSA Galați orice suspiciuni de boală, cazuri de mortalitate și morbiditate manifestate la păsări domestice și păsări sălbatice;

#### 4. MĂSURI APLICATE NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI:

- Medicii veterinari vor efectua un recensământ și vor inspecta cât mai multe exploatații cu păsări, vor comunica rezultatul acestor controale lunar în primele 5 zile și ori de câte ori apar cazuri de păsări suspecte, cadavre de păsări sălbatice;

- D.S.V.S.A. Galați, cu sprijinul instituțiilor menționate mai sus, va aplica toate acțiunile legate de supravegherea și detectarea timpurie a gripei aviare la păsările domestice precum și pentru a preîntâmpina orice transmitere a virusului influenței aviare de la păsări sălbatice la păsări domestice și transmiterea virusului de la o exploatație la altă exploatație.

- D.S.V.S.A. Galați va transmite, o operativă zilnică privind numărul de controale efectuate în zona de supraveghere sanitar veterinară, data estimativă a finalizării acestor controale, orice modificare în statusul de sănătate al păsărilor domestice și sălbatice, precum și o monitorizare a eventualelor exploatații comerciale aflate în această zonă. la A.N.S.V.S.A., C.L.C.B. Galați, I.S.U. Galați, C.J. Galați.


- D.S.V.S.A. Galați va demara cât mai curând posibil, controale oficiale la nivelul exploatațiilor comerciale avicole de pe raza județului privind aplicarea și menținerea măsurilor de biosecuritate.

- Se va menține în permanență o stare de vigilență și monitorizare a oricăror notificări venite din teritoriu.

- Toate cazurile de îmbolnăvire la om cu manifestări respiratorii se anunță medicului de familie, având în vedere că boala se poate transmite la om:

- Toate indicațiile medicului de familie și medicului veterinar de liberă practică din comună trebuie respectate necondiționat.

Director executiv  
Dr. Maricica Chiriac



Director executiv adjunct,  
dr. Stroiă Catmen

p. Șef Serviciu Control Oficial Sănătate Animală,  
Dr. Popa Cătălin

Întocmit,  
Dr. Popa Cătălin