



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13

Telefon: 0236495244

Loc.Galati, Jud.Galati

Fax: 0236495244

<b>MUNICIPIUL TECUCI</b>		
<b>PRIMĂRIE</b>		
Nr.	66572	
Ziua	Luna	Anul
30	07	2018

Nr. 67/30.07.2018

**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Conditii climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

**FUZARIOZA, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ MUSCULITA ALBA DE SERA TRIPSUL TUTUNULUI, OMIDA CAPSULELOR, AFIDE, INSECTE MINATOARE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile;**

**ARDEI (IN CAMP si SPATII PROTEJATE)**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 9,10**

**Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:**

*Musculita alba de sera - frunze cu grad de atac peste 15% ; omida capsulelor –fructe cu grad de atac peste 3 %; afide- frunze cu grad de atac peste 15%, acarieni- frunze cu grad de atac peste 15%.*

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

**1. ORTIVA TOP-0,1%+TOPSIN 500SC-0,07-0,14%+ MOSPILAN20SG -0,0125%.sau**

**2. POLYRAM DF-0,2%+TELDOR 500SC-0,08%+ EFORIA 045ZC-0,1% sau**

**3. BRAVO 500SC -0,20%+ VERTIMEC 1,8 EC-0,6-0,8 l/ha**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

**Perioada optima de tratament ; cand se realizeaza conditiile de mai sus**

**Alte recomandari :**

**Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C, se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum.**

**Regula-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIA PLANTELOR.**

**Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul masinii de tratat.**

**Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.

**Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **PRIMARIILE AU OBLIGATIA SA AFISEZE BULETINELE DE AVERTIZARE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI


Str. Dragos Voda nr. 13

Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 65/30.07.2018



**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

**MANA TOMATELOR,ALTERNARIOZA+ MUSCULITA ALBA DE SERA TRIPSUL TUTUNULUI, ,  
AFIDE,ACARIENI,ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile;**

**TOMATE (CULTURA alla- SPATII PROTEJATE )**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului;**

**Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:**

*Mana-fr.GA 10;alternarioza- fr.GA10;musculita alba de sera - frunze cu grad de atac peste 15% ; afide-  
frunze cu grad de atac peste 15%,acarieni- frunze cu grad de atac peste 15%.*

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

- 1.ARMETIL COBRE-0,25%+TOPSIN M 70-0,05-0,1%+ MOSPILAN20SG -0,0125%.sau
2. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5WP-0,3%+TOPSIN 70WDG-0,05-0,10% +VERTIMEC 1,8 EC-0,6-0,8 l/ha.sau
- 3.CABRIO TOP-0,20%+ VOLIAM TARGO -0,6-0,8 l/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**  
*Perioada optima de tratament ; cand se realizeaza conditiile de mai sus*

*Alte recomandari :*

*Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile.  
Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.*

**Regula-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIA PLANTELOR.**

**Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectie a plantelor",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in **cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.


**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**PRIMARIILE AU OBLIGATIA SA AFISEZE BULETINELE DE AVERTIZARE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati



Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 66/30.07.2018

**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

**MANA VITEI DE VIE, FAINARE, PUTREGAI+MOLII(G2), ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile:**

**VITA DE VIE**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 9,10**

**Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:**

**Temperatura aerului 18-26°C**

**Ploaie intermitenta, care sa asigure o umectare a organelor verzi, pe o durata minima de 90 minute, pentru molie procentul de ciorchini atacati peste 5%.**

**Pentru acarieni procentul de frunze atacate peste 15%.**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

1. CUPROXAT FLOWABLE-4,0-5,3 l/ha+ TOPSIN 70WDG-1,0kg/ha+NISSOURUN 10WP- 0,5 kg/ha sau sau
2. TRIUMF 40WG-2,5 kg/ha+ TOLEDO-0,250l/ha+MILBEKNOK-0,750 l/ha. sau sau
3. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5WP-3,0kg/ha+ FOLICUR SOLO250EW-0,4 l/ha + NOVADIM PROGRESS-0,8-1,0 l/ha sau sau
4. KOCIDE 2000-1,5 kg/ha+ SULPHUR 80WG-3,0 kg/ha+KARATE ZEON- 0,15 l/ha sau sau
5. CABRIO TOP-1,5-2,0kg/ha+ INVERT 1,8 EW-0,5-1,0 l/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament ; cand se realizeaza conditiile de mai sus**

**Alte recomandari :**

**Tratamentul se va efectua pe timp linistit ,fara precipitatii ,cand temperatura aerului nu depaseste 25°C si se va repeta dupa 10 zile, se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum (pentru soiurile timpurii).**

**Regula-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIA PLANTELOR.**

**Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

**Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.**

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.**

**Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.**

**Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. PRIMARIILE AU OBLIGATIA SA AFISEZE BULETINELE DE AVERTIZARE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**