




MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 17/09.04.2019

BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:

PUTREGAI ALB, PUTREGAI NEGRU, ALTERNARIOZA, FAINARE+ GARGARITA TULPINILOR DE RAPITA, GARGARITA SILICVELOR, GANDACUL LUCIOS, GANDACUL PAROS, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: RAPITA (Mustar)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

- **Prezența daunatorilor în cultura.**

- **Impact climatic-temperaturi ridicate, ploaie intermitentă, ceață, rouă, apă liberă, favorizează apariția bolilor.**

Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:

1. TEBUCUR250EW-1,0 litri/ha+ KARATE ZEON-0,15 litri/ha sau

2. MYSTIC TOP-1,0 litri/ha+FASTAC 10EC-0,15 litri/ha sau

3. CARAMBA TURBO- 0,7 litri/ha + MAVRIK 2F-0,2 litri/ha sau

4. MYSTIC PRO-1,250 litri/ha+MOSPILAN20SG-0,2 kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; Tratament aplicat primavara pana la inceputul formarii tije florale, sau in flori.

Alte recomandari ; Producatorii agricoli sa controleze cultura de rapita .Aplicarea tratamentelor pentru combaterea adultilor sa se faca inainte de depunerea pontelor. Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR". ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine. împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.


BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 15/09.04.2019

BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

BOLI FOLIARE IN COMPLEX(Fainare,Septorioza,Helmintosporioza,Rugini,etc..)
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

CEREALE PAIOASE (Grau.Orz,Orzoaica)

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 1
Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:

La aparitia atacului de boli foliare in cultura.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1.TEBUCUR 250 EW-0,5kg/ha (complex de boli foliare) sau
- 2.MYSTIC TOP-0,5 litri/ha (complex de boli foliare) sau
3. BUMPER SUPER 490EC-0,8l/ha (complex de boli foliare) sau
- 4.MYSTIC PRO-1,0l/ha (complex de boli foliare) sau
- 5.ARTEEA 330EC-0,4l/ha (complex de boli foliare) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; se poate aplica de la sfarsitul infratirii pana la inceputul aparitiei celui de al doilea intrenod
Alte recomandari ;

Producatorii agricoli sa controleze culturile de cereale paioase.
Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR".ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,norme de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.


BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing.Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 16/09.04.2019

BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:
GANDACUL ROSU AL LUCERNEI(*Phytodecta fornicata*),**GARGARITA LUCERNEI**(*Hypera variabilis*),**BUBURUZA LUCERNEI**(*Subcoccinella 24 punctata*)
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

LUCERNA AN II,III,IV

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1
Numai unde s-au realizat următoarele condiții:
Prezența daunătorilor în cultura.
Temperatura aerului 10-12°C.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1.KARATE ZEON-0,15litri/ha sau**
- 2.FASTAC 10EC-0,15 litri/ha sau**
- 3. FASTER 10CE-0,1l/itriha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand sunt indeplinite condițiile de mai sus
Alte recomandari ;

Producătorii agricoli să controleze cultura de lucerna. Aplicarea tratamentelor pentru combaterea adulților să se facă înainte de depunerea pontelor. Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing.Huciu Angela