



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 23/06.05.2019  
ROMANIA

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**MONILIOZA ,CIURUIRE,PATAREA ROSIE+ INSECTE DEFOLIATOARE,AFIDE, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: CAIS**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 4,5**

*Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;*

- temperaturi peste 15°C-precipitatii peste 1 mm
- prezenta daunatorilor (afide-15% frunze cu atac)

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

- 1.VONDOZEB 75DG-2,0kg/ha + VERTIMEC 1,8 EC – 0,75-1,125litri/ha sau
- 2.SIGNUM -0,5 kg/ha+VERTIMEC PRO -1,125 litri/ha sau
- 3.CUPROXAT FLOWABLE-2,6 litri/ha+NISSORUN-0,3kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament; cand sunt indeplinite conditiile de mai sus*

*Alte recomandari;*

*Tratamentul se v-a efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile.*

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

*Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

**Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR".ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

*Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

**Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

*Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.*

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**


**Ing.Huciu Angela**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr.24/06.05.2019



**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:*

**BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC, MONILIOZA, FAINARE+AFIDE, ACARIENI, MOLIA VARGATA, ALTI DAUNĂTORI**

*-Care pot cauza pierderi importante la culturile:*

**PIERSIC**

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

*-temperaturi >15°C;afide -15%frunze cu atac;molie-3% lastari atacati de molie;*

*acarieni -5-10 acarieni/frunza,15%frunze cu atac.*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

- 1.BRAVO 500SC-0,15%+SULPHUR 80WG-0,3%+KARATE ZEON-0,015% sau**
- 2.DITHANE M -45 -0,2%+THIOVIT JET80WG-0,5-0,8%+MAVRIK2F-0,05% sau**
- 3.NOVOZIR MN80-0,2%+MICROTIOL SPECIAL-0,3% +FASTAC 10EC-0,015% sau**
- 4.CUPROXAT FLOWABLE-0,35%+MICROTHIOL SPECIAL-0,3%+MOVENTO100SC-0,18% sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament; cand fructele au 0,5cm,iar pe frunze apare culoarea violacee cu pete galbene.*

*Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații ,și se va repeta dupa 10 zile cand fructele au diametrul de cca 1 cm.*

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

*Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

*Ambalajele se depozitează în magazie și se elimina prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.**

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )*

*Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

**Respectati cu strictete:** perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea \* legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing.Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr 25/06.05.2019

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

**PATAREA ROSIE MONILIOZA ,CIURUIRE +VIERMELE PRUNELOR(GI), PADUCHELE CENUSIU,INSECTE DEFOLIATOARE, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 4,5**

**Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;**

- temperaturi peste 15°C-precipitatii peste 1 mm
- criteriul biologic,criteriul fenologic

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

- 1.VONDOZEB 75DG-2,0kg/ha+ CALYPSO 480SC 0,2 litri/ha sau
- 2.SIGNUM -0,5 kg/ha+PYRINEX QUIK-1,0 litri/ha sau
- 3.CUPROXAT FLOWABLE-3,5 litri/ha+KARATE ZEON-0,150 litri/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament; 06-10.05.2019**

**Alte recomandari;**

**Tratamentul se v-a efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile.**

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

**Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

**Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.**

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.**

**Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.**


**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**  
**Ing.Huciu Angela**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr 26/06.05.2019

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**

**MONILIOZA, ANTRACNOZA, CIURUIRE + AFIDE, COTARI, INSECTE DEFOLIATOARE, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: CIRES-VISIN**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5**

**Numai unde s-au realizat următoarele condiții:**

**Precipitații intermitente, temperaturi sacazute, prezența daunătorilor (afide-15%) frunze cu atac.**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:**

**1. CUPROXAT FLOWABLE-3,5 litri/ha+KARATE ZEON-0,150 litri/ha sau**

**2. TOPSIN 70WDG-0,7kg/ha+FASTAC 10EC-0,150 litri/ha sau**

**3. MERPAN 80WDG-2,0kg/ha+NOVADIM PROGRESS-0,750 litri/ha sau**

**4. ALCUPRAL 50PU-2,0kg/ha+CALYPSO 480 SC-2,0 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament; 06-10.05.2019**

**Alte recomandari:**

**Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații și se va repeta după 10 zile.**

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

**Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

**Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.**

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.**

**Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

**Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.**


**Respectati cu strictete:** perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**  
**Ing.Huciu Angela**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr 27/06.05.2019

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**GARGARITA FRUNZELOR DE PORUMB, GANDACUL PAMANTIU, GARGARITA SFECEI**

*Care pot cauza pierderi importante la culturile:*

**PORUMB, FLOAREA-SOARELUI, SFECLA, LUCERNA NOUA**

*Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 1*

*Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;*

*Cand la semanat s-a folosit ; -samanta netratata -densitatea este de 3-4 exemplare/mp*

*-samanta tratata -densitatea este mai mare de 25 exemplare/mp*

**Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:**

**1. MOSPILAN 20SP-0, 100kg/ha sau**

**2. MOSPILAN 20SG-0, 100kg/ha sau**

**3. CALYPSO 480 SC-0, 90ml/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optima de tratament; plante in curs de rasarire, pana in faza de 3-4 frunzulite*

*Alte recomandari; Producatorii agricoli sa controleze culturile. Tratamentele se vor efectua numai pe solele unde atacul depaseste pragul economic de daunare (PED). Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii.*

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

*Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

*Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.*

**ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

*Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )*

*Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.*

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**

**Ing. Huciu Angela**