



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI
Str. Dragoș Vodă nr. 13
Loc. Galați, Jud. Galați

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
e-mail: ofgalati@anf.ro
Nr. 71/02.09.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELEILB AL VERZEI (PIERIS B., MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.) PURICI (PHYLOTRETA SP.) ȘI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.), ALTI DAUNĂTORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile:

VARZA DE TOAMNA

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1,2

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Buha verzei-5% plante atacate, Molia verzei-5% plante atacate, Fluturele alb al verzei 5% plante atacate, Purici, 10% plante atacate, Paduchi de frunza -15% plante atacate.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

1. KARATE ZEON-0,015%(0,09litri/ha) sau

2. MOSPILAN 20 SG-0,0125%(0,075kg/ha) sau

3. SUMI ALPHA 5 EC - 0,15 litri/ha (Buha verzei)

4. FURY 10 EC -0,02%(Paduchele cenusiu al verzei, Buha verzei, Fluturele alb al verzei)

5. FASTER10 EC 0,03%(Paduchele cenusiu al verzei Buha verzei, Fluturele alb al verzei)

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament, cand se realizeaza condițiile de mai sus.

Alte recomandari ;

Monitorizarea culturii de varza prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela

[Signature]



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI
Str. Dragoș Vodă nr. 13
Loc. Galați, Jud. Galați



Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
e-mail: ofgalati@anf.ro
Nr.72/02.09.2019

BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

MANA, ALTERNARIOZA, PATAREA FRUNZELOR + MUSCA MINIERA A FRUNZELOR DE TOMATE, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, ACARIENI, ALTI DAUNATORI
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

TOMATE (spatii protejate), ciclul II de cultura
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 3,4
Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Umiditatea relativa a aerului peste 90%
Plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1. POLYRAM DF-2,0 kg/ha + BACTOSPEINE DF-0,33-0,66 kg/ha sau**
- 2. ALCUPRAL 50 PU-4,0-5,0 kg/ha + INVERT 1,8EW-0,15-1,0 litri/ha sau**
- 3. BRAVO 500SC- 1,5-2,0 kg/ha + ORTUS 500 SC-1,0 litri/ha/ha sau**
- 4. CABRIO TOP-1,5-2,0 kg/ha + VOLLAM TARGO-06,08 litri/ha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 02-07.09.2019

Alte recomandari;

Tratamentul se va efectua cand temperatura aerului nu depaseste 25°C si se va repeta dupa 8-10 zile
Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum specificate pe eticheta produselor de protectie a plantelor.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.

ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI
Str. Dragoș Vodă nr. 13
Loc. Galați, Jud. Galați

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
e-mail: ofgalati@anf.ro
Nr. 73/02.09.2019

BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

MANA, FAINARE, PUTREGAI CENUSIU + MUSCULITA ALBA DE SERA TRIPS, ACARIENI, ALTI DAUNATORI
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

CASTRAVETI (spații protejate), Ciclu II de cultura
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4
Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Mana; frunze- grad de atac 10%; fainare- frunze- grad de atac peste 10%; putregai cenusiu- fructe atacate peste 3%; paduche, trips, paianjen- frunze atacate peste 15%.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1. ORTIVA OPTI- 2,0-2,5 litri/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**
- 2. ALCUPRAL 50 PU-4,0-5,0 kg/ha + INVERT 1,8EW- 0,15-1,0 litri/ha sau**
- 3. SHAVIT F 72 WDG-2,0 kg/ha + MOSPILAN 20 SG- 0,4 kg/ha/ha**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 02-07.09.2019

Alte recomandari;

Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum specificate pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI
Str. Dragoș Vodă nr. 13
Loc. Galați, Jud. Galați



Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
e-mail: ofgalati@anf.ro
Nr.74/02.09.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCATORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

FUZARIOZA, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ TRIPSUL TUTUNULUI, MUSCULITA ALBA DE SERA, AFIDE, ALȚI DAUNĂTORI
Care pot cauza pierderi importante la culturile:

ARDEI (spații protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperatura aerului peste 20 °C (cer acoperit, ceata rouă, apă liberă)
- umiditatea aerului peste 90%
- plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:

1. **ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**
2. **TOPSIN 70WDG-0,5 kg/ha + POLECI-30-50 ml/hl apă/ha sau**
3. **SWTCH 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha + MÖSPILAN 20SG-0,0125kg/ha**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandări; Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Tratamentul se va repeta după 8-10 zile

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI

Ing. Huciu Angela