

MUNICIPIUL TECUCI
PRIMĂRIENr. 44322
Ziua 29 Luna 07 Anul 2019

Fwd: AVERTIZARI FITOSANITARE

From: ofgalati@anfof.ro

Date: 07/29/2019 02:37PM

To: "primaria mun.tecuci" <registratura@municipiultecuci.ro>, "primaria or. beresti" <primariaberesti@yahoo.com>, "primaria or. beresti" <primariaberesti@yahoo.com>, "primaria or.tg. bujor" <primariatgbujor@yahoo.com>, primaria- mun galati <main@primaria.galati.ro>, primaria barcea <barcea_galati@hotmail.com>, primaria balabanesti <primariabalabanesti@yahoo.com>, primaria balasesti <balasesti@gl.e-adm.ro>, primaria baleni <baleni@gl.e-adm.ro>, primaria baneasa <baneasa@gl.e-adm.ro>, primaria beresti - meria <berestim@yahoo.com>, Barladeanu Aurica livada-umbraresti <birladeanu.gina@gmail.com>, primaria branistea <branistea@gl.e-adm.ro>, primaria brahasesti <primariabrahasesti@yahoo.com>, primaria buciumeni <primaria_buciumeni_gl@yahoo.com>, primaria cavadinesti <cavadinesti@gl.e-adm.ro>, primaria certesti <certesti@gl.e-adm.ro>, primaria corni <primaria_corni@yahoo.com>, primaria corod <corod@gl.e-adm.ro>, primaria nicoresti <primarianicorestigalati@yahoo.co>, primaria cosmesti <primaria.cosmesti@gmail.com>, COSTACHE NEGRI <primariacnegri@yahoo.com>, primaria cuca <cuca@gl.e-adm.ro>, primaria cudalbi <cudalbi@gl.e-adm.ro>, primaria cuza voda <cuza_voda@gl.e-adm.ro>, primaria draganesti <pdraganesti@yahoo.com>, primaria draganesti <pdraganesti@yahoo.com>, primaria draguseni <draguseni@gl.e-adm.ro>, primaria firtanesti <firtanesti@gl.e-adm.ro>, primaria foltesti <foltesti@gl.e-adm.ro>, primaria frumusita <frumusita@gl.e-adm.ro>, primaria fundeni <fundeni@gl.e-adm.ro>, primaria ghidigeni <ghidigeni@gl.e-adm.ro>, heliantus-oil ghidigeni <helianthus_oil@yahoo.com>, primaria gohor <primariagohorgl@yahoo.com>, primaria grivita <grivita@gl.e-adm.ro>, primaria independenta <independenta@gl.e-adm.ro>, primaria ivesti <ivesti@gl.e-adm.ro>, "sc prodgrain srl ing. paraschiv" <scprodgrain@yahoo.com>, primaria jorasti <jorasti@gl.e-adm.ro>, agrojor-viile <viile@agrojor.ro>, primaria liesti <primarialiesti@gmail.com>, primaria Matca <matca@gl.e-adm.ro>, marcris ifrim <glmatca@gmail.com>, fermierul matca matei <tasca_ioana@yahoo.com>, agrimat matca <agrimat_lupa@yahoo.com>, primaria mastacani <mastacaniprimarie@yahoo.com>, primaria movileni <primaria.movileni@yahoo.com>, primaria munteni <munteni@gl.e-adm.ro>, primaria namoloasa <primarianamoloasa@yahoo.com>, primaria negrilesti <negrilesti@gl.e-adm.ro>, vita de vie-oancea iovita doinita <geanina_chelaru@yahoo.com>, prodcator a- oancea postelnicu <irina8irina@yahoo.com>, primaria oancea <primarioancea@yahoo.com>, primaria pechea <primaria.pechea@yahoo.com>, primaria piscu <piscu@gl.e-adm.ro>, primaria poiana <poianaprimaria@yahoo.co.uk>

----- Mesaj original -----

Subiect: AVERTIZARI FITOSANITARE

Data: 29.07.2019 14:10

Expeditor: ofgalati@anfof.ro

Destinatar: directia agricola <dadr.gl@madr.ro>, "A.C.A ALBINE"
<apicogal_prod@yahoo.com>

Attachments (3 files; 2.1 MB)

- BA 65 OMIDA DUDULUI.pdf (716.6 KB)
- BA 66CASTRAVETI SP PROTEJATE.pdf (701.6 KB)
- BA 67 . TOMATE SP.PROTEJATE.pdf (743.4 KB)



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr 65/29.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

OMIDA PAROASA A DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA) G2

Care pot cauza pierderi importante la culturile:

POMI, ARBORI, ARBUSTI FRUCTIFERI PE ALINIAMENTE SI PARCURI

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 2

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

-când sunt atacate 10% din frunze

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

1.FURY 10EC -0,01% sau

2.KARATE ZEON-0,015% sau

3.FASTER 10 EC—0,02% sau

4.BACTOSPEINE DF- 0,6-1,0kg/ha (se administreaza de la ecloziune si primele stadii) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: Cand larvele sunt de varsta a II-a (V2), varsta a III-a (V3).

Alte recomandari:

Tratamentul se va efectua pe timp liber fara precipitatii. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. Unde este posibil se recomanda strangerea si distrugerea culturilor de omizi.

LUATI MASURI PENTRU PROTEJAREA FAMILIILOR DE ALBINE!!!

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor elati obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza in magazine si se elimina prin programul SCAPA.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE CONFORM GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/home-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP-pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 10)

Luate masuri de ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Se vor respecta normele de protectie muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonanței nr 4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 412/2007.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 43/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a agriculturii si nr 127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A., privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Scris în data de 29.07.2019



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANTAR GALATI



Sir. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr. 66/29.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:

MANA, RAINARE, PUTREGAI GENUSIU+ MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile:

CASTRAVETI (cicla II de cultura in spatii protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 1,2

Nu mai unde s-au realizat următoarele condiții:

- temperaturi prea ridicate (22-25 °C) și umiditate > 75 % (ceată, rouă, apă liberă).
- prezența daunatorilor în cultură.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz.

1. DITHANE M-45 - 2,0 kg/ha + NISSORUN 10WP - 0,4 kg/ha sau
2. ORTIVA TOP - 1,0 litri/ha + VERTIMEC PRO - 1,2 litri/ha sau
3. ORTIVA OPTI - 2,0 - 2,5 litri/ha + NUPRID AL 200SC - 0,75 litri/ha sau
4. BRAVO 500SC - 1,5 - 2,0 litri/ha + MOSPILAN 20SG - 0,250 kg/ha/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandari:

Monitorizarea culturii de castraveti prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANTARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-sec-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi.


Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANTAR GALATI



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI



Str. Dragos Voda nr. 13
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
Nr: 67/29.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii.

MANA TOMATELOR (*Phytophthora infestans*) **ALTERNARIOZA** + **MOLIA MINIERA A TOMATELOR** (*Tuta absoluta*) **MUSCULITA ALBA DE SERA**, **TRIPSLAFIDE**, **ACARIENI**, **ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile:

TOMATE (ciclul II de cultura în pătii protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, 3,4

Namăi unde s-au realizat următoarele condiții:

- temperaturi prea ridicate (24-30 °C) și umiditate relativă peste 90 %;
- prezența daunatorilor.

Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:

1. **ORTIVA TOP- 1,0 litru/ha + ALVERDE- 1,0 litri/ha + VERTIMEC PRO- 1,2 litr/ha sau**
2. **ORTIVA OPTI- 2,0-2,5 litri/ha + BACTOSPEINE DF- 0,33-0,66 kg/ha sau**
3. **VONDOZEB 75DG- 2,0-2,5 kg/ha + VOLLIAM TARGO- 0,6-0,8 litr/ha sau**
4. **DITHLANE M- 45-2,0 kg/ha + CORAGEN- 175 ml/ha + NISSORUN 10WP- 1,0 kg/ha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament, când se realizează condițiile de mai sus.

Alte recomandări:

Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunatorilor dar și colectarea indivizilor.

Asigurarea etanșității spațiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerență.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor elăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP, pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352/2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CBLOR INTERESAȚI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

MUNICIPIUL TECUCI
PRIMĂRIE

Nr. 44925
Aua 31/una 07 Anu 2019

N
F

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 68/31.07.2019

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

MANA VITEI DE VIE, FAINARE, PUTREGAI+MOLII(G2), ACARIENI, ALTI DAUNATURI
-Care pot cauza pierderi importante la culturile: VITA DE VIE

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 7-8

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

-temperatura aerului 18-26°C

-ploaie intermitenta care sa asigure umectarea organelor verzi ,pe o durata minima de 90 minute;pentru molie procentul de ciorchini atacati peste 5%;prezenta formelor mobile de acarieni.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. SHAVIT 72WDG- 2,0 kg/ha+MOSPILAN 20SG - 0.250 kg/ha sau

2. CABRIO TOP-1,5-2,0 kg/ha+KARATE ZEON-0,15 litri/ha sau

3. CURZATE MANOX -2,5 kg/ha+SULPHUR 80WG-3,0 kg/ha+SWITCH 62,5WG-0,6-1,0 kg/ha+NOVADIM PROGRESS-0,8-1,0 litri/ha sau

4. CUPROXAT FLOVABLE-4,0-5,3 litri/ha+COHAVET 80DF-3,0 kg/ha+INVERT -0,5-1,2litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; Când se realizeaza conditiile de mai sus

Alte recomandari;

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații, cand temperatura aerului nu depășește 25C si se va repeta după 10 zile.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectați cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela