



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.14/25.03.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**  
**PURICH CRUCIFERELOR (Phyllotreta atra), MUSCULITA ALBA DE SERA (Trialeurodes vaporariorum), AFIDE, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: VARZA TIMPURIE (spatii protejate si in camp)**  
**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: 1,2**

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

-aparitia daunatorilor in cultura

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. KARATE ZEON (NINJA) - 0,09 litri/ha (0,015%) sau

2. MOVENTO 100 SC - 0,75 litri/ha sau

3. MOSPILAN 20SG - 0,0125% (0,075kg/ha) sau

4. FASTER 10 CE - 0,03% (0,2 litri/ha) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; ; **cand se realizeaza conditiile de mai sus**

**Alte recomandari ; Monitorizarea culturii de varza prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor;**

**Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire a spatiilor protejate**

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire,

ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazine si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje" - [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

**ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A**

**PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A**

**PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR". ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/urme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP-pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.**

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.**

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI  
Ing. Huciu Angela



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.13/25.03.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:**  
**MANA CASTRAVETILOR (Pseudomonas cubensis)+MUSCULITA ALBA DE SERA (Trialeurodes vaporariorum), AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile:** CASTRAVETI (Ciclul I de producție –spații protejate)  
**Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului: 7,8**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperatură mai mare de 15-20°C; umiditate >75% (ceată, rouă, apă liberă)
- apariția daunatorilor în cultură

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. DITHANE M45-2,0 kg/ha+MAVRIK 2F-0,2 litri/ha(0,05%) sau
2. CUPROFIX ULTRA-1,4-1,8 kg/ha+NUPRID AL 200SC-0,75 litri/ha(0,075%)
3. CUPROXAT FLOWABLE(CUPFEROL)- 3,5 litri/ha+ MIDASH 200SL(TALENT SUPER)-0,75 litri/ha(0,075%) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; ; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandări; Monitorizarea culturii de castraveti prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunatorilor dar și colectarea indivizilor.

Asigurarea eficientă a spațiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.airom.ro

**ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciș Angela



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.12/25.03.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**

**PATAREA CAFENIEA FRUNZELOR DE TOMATE**(*Cladosporium fulvum*)**MANA TOMATELOR**(*Phytophthora infestans*)+ **MOLIA MINIERA A TOMATELOR**(*Tuta absoluta*,**ACARIENI**,**ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile:** TOMATE ( ciclul I de productie -spatii protejate)

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 7,8**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperaturi prea ridicate(24-30 °C)și umiditate relativă peste 90 %.
- aparitia adulților de molie miniera

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.ORTIVA OPTI- 2,0-2,5litri/ha +BACTOSPEINE DF-0,33-0,66kg/ha sau
- 2.VONDOZEB(MANZATE)-2,0-2,5 kg/ha+POLECI 2,5 EC -0,18 litri/ha(0,03-0,05%)
- 3.DITHANE M-45-2,0 kg/ha+ ALVERDE-1,0 litri/ha sau
- 4.ORTIVA TOP -1,0 litri/ha+ CORAGEN-175 ml/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus.*

Alte recomandari ; Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazine si se elimina prin Programul National"SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE.CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR".ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI  
Ing.Huciu Angela