



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragoș Voda nr. 13 Loc GALATI

Telefon/Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.21/22.04.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**  
**RAPAN (Venturia inaequalis), FAINARE (Podospheera leucotricha) MONILIOZA + VIESPEA**  
**MERELOR, AFIDE, ACARTENI, ALTI DAUNATURI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: MAR**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

- temperatura atmosferică mai mare de 6°C
- prezența daunătorilor

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

- 1.FOLICUR SOLO(VALOR)-0,6 litri/ha+ DECIS 250AG-0,045kg/ha (in 1500 litri apa/ha) sau
- 2.SYSTHANE FORTE-0,2 litri/ha+ MOSPRAN 20 SG-0,375 kg/ha (in 1500 litri apa/ha) sau
- 3.ORIUS 25 EW-0,75 litri/ha+ LASER 240SC-0,6 litri/ha (in 1500 litri apa/ha) sau
- 4,DITHANE NEOTEC-2,0kg/ha+ THIOVIT JET-5,0 kg/ha+FASTER 10CE-0,375 kg/ha(in 1500 litri apa/ha) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optimă de tratament: ; postfloral*

*Alte recomandări ; Tratatamentul se efectuează pe timp liniștit fără precipitații când temperatura atmosferică nu depășește 25 °C și se va repeta după 10 zile.*

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazin și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - [www.niprom.ro](http://www.niprom.ro)

**ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.nuidr.edu.ro/norme-de-eco-cauștiu-nafitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 106). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alina 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

*Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecție plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angel



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr. 13 Loc GALATI

Telefon /fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.22/22.04.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE C

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*  
**BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC, MONILIOZA+AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

*Care pot cauza pierderi importante la culturile:* **PIERSIC**

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului:* **4,5**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

-temperaturi mai mari de 15°C;afide -15%frunze cu atac;

acarieni -5-10 acarieni/frunza,15%frunze cu atac.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1.**BADGEWG(COPRANTOL)-3,5 kg/ha+ KARATE ZEON-0,150 litri/ha (in 1000litri apa) sau**

2.**DITHIANE M -45 -2,0 kg/ha+MAVRIK2F-0,5 litri/ha(in 1000litri apa) sau**

3.**NOVOZIR MN80-2,0 kg/ha+FASTAC 10EC-0,150 litri/ha sau**

4.**CUPROXAT FLOWABLE-2,6litri/ha+MOVENTO 100SC-0,18% sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament; : cand fructele au 0,5cm, iar pe frunze apare culoarea violacee cu pete galbene.*

*Alte recomandari ; Tratamentul se efectua pe timp finistiu fara precipitatii cand temperatura atmosferica nu depaseste 25 °C si se va repeta dupa 10 zile.*

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aprom.ro

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectie a plantelor", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.anfr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor pastra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing.Huciu/Angea



17-02-2012 ANONIMIZARE

## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anfaj.ro  
Nr.23/22.04.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/boții:**  
**GANDACUL ROSU AL LUCERNEI (Phytolecta fornicata), GARGARITA FRUNZELOR DE LUCERNA (Hypera variabilis), AFIDE, ALTI DAUNATURI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: LUCERNA**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

**prezenta daunatorilor in cultura**

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

**1.KARATE ZEON-0,150 litri/ha sau**

**2.FASTAC 10EC-0,150 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMODOGATE**

**Perioada optima de tratament; : cand 15-30% din plante sunt atacate.**

**Alte recomandari ; Tratamentul se efectua pe timp luisit fara precipitatii cand temperatura atmosferica nu depaseste 25°C.**

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După gofire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in magazine si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje" -www.niprom.ro

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANEVILARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.anf.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta corința este obligatorie conf. Ord 152 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg. (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.**

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Anigela