

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Drăgus Voda nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 38/27.05.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:*

**MANA PUTREGAI CENUSIU-PADUCHELE CASTRAVELILOR MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPSI, ACARIENI, AFIDE ALTI DAUNATORI**

*Care pot cauza pierderi importante la culturile: CASTRAVELI SPAȚII PROTEJATE*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, 12*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

*-temperatura aerului peste 20 °C (seer ucoperii, ceata roua, apă liberă)*

*-umiditatea aerului peste 90%*

*-plante atacate peste 5%*

**Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:**

**1. MERPAN 80WG+TELDOR-0,8 litri/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**

**2. RIDOMIL GOLD MZ 68WG\_2,5 kg/ha+SPWICH62,5WG\_0,8-1,0kg/ha + NUPRID AL 200SC-0,75 litri/ha sau**

**3. NOVOZIR MN-2,0kg/ha+TELDOR-0,8 litri/ha+VOLIAM TARGO-0,6-0,8 litri/ha**

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optimă de tratament: când se realizează condițiile de mai sus.*

*Alte recomandări: Monitorizarea culturii de castraveți prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența dăunătorilor dar și colectarea indivizilor. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.*

*Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor elata obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

*Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE!** RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚIILE AGRICOLE CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/airing-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP, pe culturi.*

*Accesia cerința este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)*


*Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

**Respectati cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**

*Ing. Huciu Angela*



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Vodă nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 39/27.05.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/boții:

**PATAREA CAFENIE, ALTERNARIOZA PUTREGAI CENUSIU+ MUSCULITA ALBA DE SERA  
TRIPS, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI SPAȚII PROTEJATE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 8-9

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

-temperatura aerului peste 20 °C (cer acoperit, ceata roșu, apă liberă)

-umiditatea aerului peste 90%

-plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:

1. ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau

2. TOPSIN 500SC- 0,07 litri/ha + NUPRID AL 200SC- 0,75 litri/ha sau

3. SWITCH 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha + FOLIAM TARGO-0,6-0,8 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament, când se realizează condițiile de mai sus.

Alte recomandări: Monitorizarea culturii de ardei prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunătorilor dar și colectarea indivizilor. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor elăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin programul SCAPA.

**ATENȚIE!** RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSILOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSILOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/normele-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Această cerință este obligatorie conform Ord. 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.


**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI


Ing. Huciu Angela





MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati



Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 40/27.05.2020

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**RUGINA USTUROIULUI, ALTERNARIOZA+ MUSCA USTUROIULUI, TRIPS, AFIDE, ALTI DAUNATORI**  
*Care pot cauza pierderi importante la culturile: USTUROI*

*Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 3-4*

*Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:*

- temperatura medie 3-27°C cu optimum 11-12°C
- umiditatea relativa a aerului mai mare de 85%
- precipitații intermitente cel puțin 10 ore.

Folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

- 1.ORTIVA TOP- 1,0litri/ha+ MOSPILAN 20SG-0,2kg/ha sau
  - 2.ZORVEC ENICADE + 0,2litri/ha+ MOVENTO 100SC-0,75 litri/ha sau
  - 3.CUPROFIX ULTRA-1,4-1,8 kg/ha+DELTAM-0,480 litri/ha sau
- ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: 27-31.05.2020

*Alte recomandari ;* Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum in functie de produsul utilizat, se va avea grija ca pulverizarea sa fie foarte fina. Tratamentul se va repeta dupa 10 zile.

*Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

*Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin programul SCAPA.*

**ATENTIE !** RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing.Huciu Angela